

Charnière

Type de montage 332

Juna



chromé brillant



aspect inox



noir




Bouton de porte double (carré)



Bouton de porte double (rond)

Perçage individuel



Côte de retrait au bac

Utilisation pour du verre de 8 mm - Toutes les données sont en mm

Projet:


Type de verre:

poli brillant

polis


Entreprise:

Joint



Côté bouton de porte


Joint avec profilé magnétique 90°



LÄNGE	ART.-NR.
2160mm	BO 5213529
• Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	


Joint de porte

Joint de porte de douche avec déflecteur d'eau et soufflet inférieur




Long.	Art.
2010mm	BO 5213494
• Ep. verre 6-8 mm. PVC	

Joint de porte de douche avec lèvres d'étanchéité inférieure et déflecteur d'eau



Long.	Art.
2160mm	BO 5213490
• Ep. verre 6-8 mm. PVC	


Sans Joint



Espace
Version sans joint


Joint côté charnière

Joint de porte de douche avec soufflet




Long.	Art.
2160mm	BO 5213517
• Ep. verre 6-8 mm. PVC	

Sans joint




Espace
Version sans joint

Dimension du verre



Ce formulaire a été élaboré avec le plus grand soin. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la justesse et l'exactitude des mesures de la construction prévue, calculées à l'aide du formulaire. Toute garantie ou responsabilité est expressément exclue. Il convient de toujours utiliser la version actuelle du formulaire. www.bohle.com



Utilisation pour du verre de 8 mm - Toutes les données sont en mm

Projet:

Type de verre:

Entreprise:

Commande des ferrures

SURFACE/LONG	ART.	QUANTITÉ	COMMENTAIRE

SURFACE/LONG	ART.	QUANTITÉ	COMMENTAIRE

SURFACE/LONG	ART.	QUANTITÉ	COMMENTAIRE

SURFACE/LONG	ART.	QUANTITÉ	COMMENTAIRE

SURFACE/LONG	ART.	QUANTITÉ	COMMENTAIRE

SURFACE/LONG	ART.	QUANTITÉ	COMMENTAIRE

Articles supplémentaires

Art.	Quantité	Désignation

Projet:

.....
.....

Entreprise:

.....