

**Glasklare
Angebote**

gültig bis 30.06.2026

**Wer im Glashaus sitzt, sollte das
richtige Werkzeug haben.**

schlei-
fen



bohren



mes-
sen



kleben



Die Werkstattprofis

Elektroschleiffeile VETROCRAFT®

Die stufenlos regelbare VETROCRAFT® Elektroschleiffeile ist auf den Trockenschliff von Glas und ähnlichen keramischen Materialien spezialisiert.



234,84 €

ART-NR.	LÄNGE SCHLEIFBAND	BREITE SCHLEIFBAND	ELEKTR. LEISTUNG
BO 5300305	533 mm	30 mm	550 W

Perfekte Glaskanten – mit Schleif- und Polierbändern

Silicium-Carbid- Glasschleifband VSM CK721X



ART-NR.	KÖRNUNG	€
BO 5053306	60	10,41
BO 5053308	80	10,41
BO 5053310	100	10,41
BO 5053312	120	10,41
BO 5053315	150	10,41
BO 5053318	180	10,41
BO 5053322	220	10,41
BO 5053324	240	10,41
BO 5053332	320	10,41
BO 5053340	400	10,41

- 533 x 30 mm
- sehr hart
- hohe Schleifwirkung
- wasserfest
- für Glas, Porzellan, Kunststoffe
- VE 10 Bänder

Schleifband 3M Trizact™ 272 LA

- 533 x 30 mm
- Schleifmittel erschöpft = Farbwechsel
- hoher Schleifmittelvorrat
- deutlich höhere Standzeit



ART-NR.	KÖRNUNG
BO 5053335	A35

5,46 €

Polierband 3M Trizact™ 272 LA

- 533 x 30 mm
- feines Schliffbild
- wenig Verschmutzung bessere Politur
- hoher Schleifmittelvorrat
- deutlich höhere Standzeit



ART-NR.	KÖRNUNG
BO 5053305	A5

5,46 €

Diamant-Glasschleifband KGS Swiflex® SDA



ART-NR.	KÖRNUNG	€
BO 5453306T	60	21,42
BO 5453310T	80	21,42
BO 5453320T	100	21,42
BO 5453340T	120	20,76

- 533 x 30 mm
- Nass- + Trockenschliff geeignet
- hohe Lebensdauer
- hohe Geschwindigkeit



Akku-Winkelschleifer Set

Die leichte Winkelschleifmaschine ist auf kabelloses Bearbeiten von Glaskanten im Trockenschliff spezialisiert – z. B. Säumen.

Setinhalt: 2 Akkus, Ladegerät, Feinstaubmaske, Klettschleifteller, Gewintheadapter (M10 auf M14), 2 langlebige KGS Flexis® Diamant-Schleifscheiben (Korn 120 und 220)

258,30 €




ART-NR.	DREHZAHL-BEREICH	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
BO 5300450	1.500–3.000 U/min	230V-50Hz-1NPE

Diamant-Schleifscheiben



1

- Nassschliff
- Glas, Keramik, Porzellan, Granit, Marmor, Verbundwerkstoffe
- mit Klettverschluss



2

- Trocken- und Nassschliff
- geeignet für Glas
- mit Klettverschluss

ART-NR.	KÖRNUNG	DURCHMESSER	INKL. BOHRUNG	€
1 Diamant-Schleifscheibe KGS® Flexis®				
BO 5010075	60	100 mm	Nein	39,63
BO 5010076	120	100 mm	Nein	33,51
BO 5010077	200	100 mm	Nein	24,60
BO 5010078	400	100 mm	Nein	22,59
BO 5010081	60	115 mm	Ja	49,41
BO 5010082	120	115 mm	Ja	43,77
BO 5010083	200	115 mm	Ja	32,31
BO 5010084	800	115 mm	Ja	29,85

2 Diamant-Schleifscheibe KGS® Telum® Dry				
BO 5010090T	50	115 mm	Ja	48,00
BO 5010091T	60	115 mm	Ja	45,00
BO 5010092T	120	115 mm	Ja	43,20
BO 5010093T	200	115 mm	Ja	40,80
BO 5010094T	400	115 mm	Ja	40,80
BO 5010095T	800	115 mm	Ja	40,80

Klettschleifteller

Klettschleifteller KGS® Swiflex® M QRS M14

19,62 €



ART-NR.	DURCHMESSER
BO 5310081	115 mm

Klettschleifteller KGS® QRS M14



ART-NR.	DURCHMESSER	€
BO 5310082	100 mm	13,35
BO 5310083	115 mm	13,62

Diamant-Handscheifer

Für das manuelle Entschärfen und Schleifen von Glas-, Keramik- und Granitkanten. Kann trocken und nass angewendet werden

- Gute, andauernde Schleifleistung



Flexible Schleiffläche

Starre Schleiffläche

ART-NR.	KÖRNUNG	FARBE	€
① Diamant-Handscheifer KGS® Flexis®			
BO 5007912	120	Schwarz	16,14
BO 5007922	200	Rot	12,30
BO 5007936	400	Gelb	9,30
② Diamant-Handscheifer (starre Schleiffläche)			
BO 5007512	120	Schwarz	32,91
BO 5007522	220	Rot	32,91
BO 5007540	400	Gelb	32,91



Doppelhandrutscher


In einem Zug Glaskanten entschärfen. Die maximale Glasdicke liegt bei 10 mm.

ART-NR.	€
BO 5007300 Doppelhandrutscher	19,50
BO 5007301 Ersatzschleifwalze für Handrutscher	7,59

Schleifkegel zum Säumen

- Körnung abgestimmt auf das Säumen von Bohrungen
- Made in Germany

ART-NR.	DURCHMESSER
BO 79.6120	60 mm
BO 79.610	60 mm



BO 79.6120
Diamantbelegt
84,78 €

62,01 €

BO 79.610
Schleifkegelträger für Säumwerkzeug


Bohr-Power

Manuelle Bohrmaschine Pico Drill 100

Ideal für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.

- Leistungsstarke Bohreinheit mit stufenloser Drehzahlregelung
- Elektronisch gesteuerter, sanfter Anlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Einfache Einstellung der Bohrtiefe durch Anschlag
- Leicht zu reinigen, stabile Konstruktion, einfacher Transport
- Serienmäßiger Personenschutzschalter

TOP ANGEBOT
932,25 €



Laser Pico Drill

ART-NR.

BO 79.210

150,96 €

ART-NR.	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	LASER	PORTABEL
BO 79.200	230V-50Hz-1NPE	Nein	Ja

Standard-Diamanthohlbohrer – Präzise Bohrkraft

Die Diamanthohlbohrer mit einem Außengewinde (Continental) R 1/2 Zoll und einer Länge von 75 mm besteht aus mit Schutzlack versehenen Stahl und einem Diamantbelag aus gesintertem Material.



ART-NR.	DURCHMESSER	€	ART-NR.	DURCHMESSER	€	ART-NR.	DURCHMESSER	€
BO 5000403	3 mm	36,00	BO 5000422	22 mm	30,24	BO 5000446	46 mm	55,62
BO 5000404	4 mm	26,40	BO 5000423	23 mm	31,38	BO 5000447	47 mm	57,00
BO 5000405	5 mm	18,30	BO 5000424	24 mm	31,38	BO 5000448	48 mm	57,00
BO 5000406	6 mm	18,30	BO 5000425	25 mm	33,60	BO 5000450	50 mm	59,16
BO 5000407	7 mm	20,10	BO 5000426	26 mm	33,60	BO 5000451	51 mm	62,04
BO 5000408	8 mm	20,10	BO 5000427	27 mm	35,88	BO 5000452	52 mm	62,04
BO 5000409	9 mm	22,02	BO 5000428	28 mm	35,88	BO 5000453	53 mm	64,80
BO 5000410	10 mm	22,02	BO 5000429	29 mm	38,70	BO 5000455	55 mm	67,20
BO 5000411	11 mm	22,98	BO 5000430	30 mm	38,70	BO 5000456	56 mm	67,20
BO 5000412	12 mm	22,98	BO 5000431	31 mm	41,40	BO 5000457	57 mm	69,90
BO 5000413	13 mm	24,09	BO 5000432	32 mm	41,40	BO 5000458	58 mm	69,90
BO 5000414	14 mm	24,09	BO 5000433	33 mm	43,74	BO 5000460	60 mm	74,28
BO 5000415	15 mm	25,68	BO 5000435	35 mm	46,44	BO 5000461	61 mm	77,58
BO 5000416	16 mm	25,68	BO 5000436	36 mm	46,44	BO 5000462	62 mm	77,58
BO 5000417	17 mm	27,06	BO 5000438	38 mm	48,96	BO 5000463	63 mm	80,88
BO 5000418	18 mm	27,06	BO 5000440	40 mm	52,86	BO 5000465	65 mm	82,50
BO 5000419	19 mm	28,98	BO 5000442	42 mm	54,42	BO 5000468	68 mm	85,02
BO 5000420	20 mm	28,98	BO 5000443	43 mm	55,38	BO 5000470	70 mm	85,98
BO 5000421	21 mm	30,24	BO 5000445	45 mm	55,62	BO 5000475	75 mm	93,48

Präzisionsbohrerverlängerung R 1/2" von 75 mm auf 95 mm

ART-NR.

BO 5000504

51,39 €



Abrichtstein für Diamanthohlbohrer

Der Abrichtstein für Diamanthohlbohrer löst abgenutzte Körner und schafft neue Schneidkanten.

3,45 €



ART-NR.	HÖHE	BREITE	LÄNGE
BO 5000498	13 mm	25 mm	100 mm

Schärfsteine

Durch das kräftige Einbohren in den Schärfstein werden zwischen den Diamantkörnern neue Spanräume geschaffen, die für eine gute Schneidfähigkeit sorgen.



ART-NR.	HÖHE	BREITE	LÄNGE	€
BO 5000499	20 mm	70 mm	90 mm	8,07
BO 5000499B	20 mm	70 mm	180 mm	11,10
BO 5000499L	25 mm	50 mm	200 mm	17,61

Bohr-Power

Glasbohrer zweischneidig

Bohrt präzise und exakte
Löcher in empfindliche,
harte Materialien.



ART-NR.	DURCHMESSER	LÄNGE	€
BO 5002005	5 mm	75 mm	3,06
BO 5002006	6 mm	75 mm	3,03
BO 5002008	8 mm	85 mm	3,33
BO 5002010	10 mm	85 mm	4,35

Signierkreide weiß



10,59 €

ART-NR.	INHALT
BO 5007406	10 Stück

Metallhalter für Signierkreide



11,10 €

ART-NR.
BO 5007401



Nassbohrmaschine Aqua Drill Pro AS

Mit einem Drehmoment von bis zu 130 Nm
und einer Drehzahl von 4.000 U/min kennt das
kompakte Kraftpaket keine natürlichen Grenzen.

Das Ergebnis ist überragend schnelles und
bruchsicheres Bohren sowie ein sauberes und
schmutzfreies Arbeiten.

TOP
ANGEBOT

770,00 €



ART-NR.	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	DREHZAHLBEREICH
BO 79.306	230V-50Hz-1NPEw	0-4.000 U/min

Anbohrhilfen

BO 79.350

Anbohrhilfe Profi mit Wasser-
zuführung / Wasserauffangablauf

128,01 €



BO 79.351

Anbohrhilfe für Dübelbohrer

55,38 €



BO 79.352

Anbohrhilfe – einstellbar

87,24 €



Wasserdruckbehälter 12 l

Die Steckkupplung ist zum direkten Anschluss an die Akku-Nassbohrmaschine Aqua Drill geeignet.

ART-NR.

BO 79.370

93,96 €



Bohr Marker extra lang



ART-NR. STRICHBREITE

BO 50079103 1 mm

4,56 €

Keramik-Diamanthohlbohrer

Der speziell für die Bohle Aqua Drill Nassbohrmaschine entwickelte Keramik-Diamanthohlbohrer ist für die Anwendung für harte Keramikfliesen, Granit, Marmor und normale Fliesen entwickelt worden.



ART-NR.	DURCHMESSER	€
BO 79.4605	5 mm	45,42
BO 79.4606	6 mm	45,42
BO 79.4607	7 mm	48,27
BO 79.4608	8 mm	48,27
BO 79.4610	10 mm	50,43
BO 79.4612	12 mm	52,44
BO 79.4614	14 mm	54,96

An den Kosten gesägt

Akku-Glassäge Makita CC 301 DSMJ

Die Makita Akku Glassäge verfügt über eine Akkukapazität von 4 Ah und eignet sich besonders für lange, saubere Schnitte auch bei VSG und Dickglas.

327,06 €

ART-NR.

BO 5300210



Diamant-Glassägeblätter



BO 5300112

Diamant-Glassägeblatt Makita B-21098 für Float



BO 5301607

Diamant-Glassägeblatt für Float



BO 53001620

Diamant-Glassägeblatt segmentiert für VSG und Float

ART-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNGSDURCHMESSER	SEGMENTIERT	MATERIALSTÄRKE	DREHZAHLBEREICH	€
BO 5300112	85 mm	15 mm	Nein	1,8 mm	-4.500 U/min	78,81
BO 5301607	85 mm	15 mm	Nein	0,8 mm	-1.500 U/min	64,77
BO 53001620	85 mm	15 mm	Ja	1 mm	-1.500 U/min	99,21

Kühl kalkuliert

Kühlmittelkonzentrat Vetrocool

Zur Verbesserung der Werkzeugkühlung (längere Standzeiten)

- Senkt den Energieverbrauch
- Schnellerer Vorschub und damit höhere Produktivität möglich
- Verbessert die Kantenqualität

ART-NR.	INHALT	€
BO 5002827	20 kg	158,97
BO 5002828	220 kg	1.345,20



Kühlmittelumlaufsystem

Kühlmittelumlaufsysteme sollten heute selbstverständliche Ergänzung von Glasbearbeitungs-Maschinen sein.

Denn sie bieten nicht nur erhebliches Einspar-Potenzial bei den Wasserkosten: auch die längeren Standzeiten der Werkzeuge sorgen für eine schnelle Amortisation der Investition.



**TOP
ANGEBOT**
542,00 €

ART-NR.	FASSUNGS- VERMÖGEN	FÖRDER- LEISTUNG	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
BO KUS23050	50 l	50 l/min	230V-50Hz-1NPE

Transportroller



102,72 €

ART-NR.	ABMESSUNGEN
SP 85.B0444	410 x 610 mm



Messgerät Merlin Laser

Der Merlin Laser dient zur optischen Analyse von Glasdicken und Aufbauten.

ART-NR.
BO 5164700 **231,00 €**

Optischer Glasdickenmesser

- Robustes und einfaches Werkzeug
- Für Einfachglas von 2–25 mm
- SZR bis 24 mm



ART-NR. **6,57 €**
BO 5164900

VetroLevel Sauger mit integrierter Wasserwaage

VetroLevel bringt Glasscheiben schnell in Waage – dank integrierter Wasserwaage.

Die bewährte Vakuumtechnik der Veribor®-Saugscheibe hält ihn sicher in Position, sodass die Scheibe bequem mit beiden Händen ausgerichtet werden kann.



**TOP
ANGEBOT**
32,29 €

ART-NR.
BO 5140450



Messgerät GlassCheck

Der GlassCheck eignet sich zur Messung der Gesamtdicke von Scheiben oder Isolierverglasungen im eingebauten Zustand.



38,76 €

ART-NR.
BO 5164801



Rollbandmaße

ART-NR.	BREITE BAND	LÄNGE BAND	MATERIAL GEHÄUSE	€
① Rollbandmaß Powerlock®				
BO 5106013	12,7 mm	3 m	Metall	13,38
BO 5106014	19 mm	5 m	Kunststoff	21,75
② Rollbandmaß Bohle				
BO 5106308	16 mm	3,5 m	Kunststoff	13,38



Werkzeugset Profi 27-teilig inkl. Werkzeugtasche

ART-NR.
BO 5109903

457,86 €



- INHALT:**
- 1 Paar Armcover Schnittschutz-Armschoner
 - 1 Paar PowerGrab Katana Schnittschutzhandschuh
 - 1 Stück Silberschnitt® Schneidflüssigkeit
 - 1 Stück Silberschnitt® Ölglasschneider
 - 1 Stück Mini Glasschaber
 - 1 Stück Schutzbrille
 - 1 Stück Glasbrechzange
 - 1 Stück Glaserhammer
 - 1 Stück Bleimesser
 - 1 Stück Skelettpistole COX
 - 1 Stück Simplex Schonhammer
 - 1 Stück Rollbandmaß
 - 1 Stück Rollbandmaß
 - 1 Stück Schraubendreher Set (13teilig)
 - 1 Stück Sechskant-Schlüssel Set (9teilig)
 - 1 Stück Stanley® Werkzeugtasche
 - 1 Stück Abbrechmesser Olfa
 - 1 Stück Kittmesser „Don Carlos“ spitz
 - 1 Stück Kittmesser „Don Carlos“ stumpf
 - 1 Stück Aushaumesser „Don Carlos“
 - 1 Stück Glasdickenmesser
 - 1 Stück Glaserspachtel
 - 1 Stück Klotzhebel
 - 1 Stück Glasermesser
 - 1 Stück Fugenglätter-Set
 - 2 Stück Brillenetui

Schraubendreher-Set

13-teilig

76,50 €

- INHALT:**
- 4 Schlitz: 4,0x0,8/ 5,0x0,8/ 6,0x1,0/ 7,0x1,2
 - 10 Torx: 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40
 - 3 Pozidrive (PZ): 1/ 2/ 3
 - 3 Phillips (PH): 1/ 2/ 3
 - 4 Innensechskant: 3mm/ 4mm/ 5mm/ 6mm

- Profiqualität
- Große Einsatzvielfalt
- T-Griff-Funktion
- Kein Umstecken für den Wechsel zwischen Schraubendreher- und T-Griff-Anwendung nötig
- Ersetzt 48 Einzelwerkzeuge



ART-NR.
BO 5109702

Simplex-Schonhammer



Simplex-Einsätze



ART-NR.	MATERIAL	€
BO 5105118	Simplex-Schonhammer	24,45
BO 5105121	Simplex-Einsatz Schwarz Hartgummi	5,07
BO 5105122	Simplex-Einsatz Rot Plastik	5,07

Klemmzwinge

TOP ANGEBOT

3,28 €



ART-NR.

BO 5000103

Sechskant-Schlüssel-Set

extra lang, 9-teilig

25,56 €



ART-NR.

BO 5109703

Klotzheber Premium

Kunststoff

Klotzheber dienen zur fachgerechten Klotzung von Verglasungseinheiten. Der Klotzheber Premium ist komplett aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und bietet eine griffige Oberfläche.

Als Hebelwerkzeug lässt er sich überall dort einsetzen, wo empfindliche Materialien angehoben werden müssen.

TOP ANGEBOT

6,00 €



ART-NR.

BO 5165301

Glaserpachtel

mit Stechbeitelheft

13,32 €



ART-NR. MATERIAL GRIFF

BO 5165200 Holz



Verglasungsklotz

transparent

Transparente Verglasungsklotze sind optimal bei durchsichtigen Ganzglasanlagen oder Duschen.



ART-NR.	MATERIALSTÄRKE	VERPACKUNGSMENGE	€
Verglasungsklotz-Set mit Kleinteilemagazin, jeweils 100 Stück pro Größe			
BO 5121000	1–10 mm	800 Stück	70,47
Komplett-Set Verglasungsklotz, jeweils 25 Stück pro Größe			
BO 5121011	1–10 mm	200 Stück	19,41
Verglasungsklotze			
BO 5121001	1 mm	100 Stück	5,49
BO 5121002	2 mm	100 Stück	5,49
BO 5121003	3 mm	100 Stück	6,66
BO 5121004	4 mm	100 Stück	8,28
BO 5121005	5 mm	100 Stück	9,45
BO 5121006	6 mm	100 Stück	11,76
BO 5121008	8 mm	100 Stück	14,07
BO 5121010	10 mm	100 Stück	15,27

Werkzeuge zum Hammerpreis

Kartuschenpistolen

BO 5105041

Kartuschenpistole H40+

- Einhändige Bedienung für schnelles und präzises Dosieren
- Anpassung der Griffausrichtung
- Präziser Raupenauftrag
- Ergonomischer Griff
- Anti-Tropf-Mechanismus



BO 5104900

Kartuschenpistole EasiFlow™ „COX“





ART-NR.	GEEIGNET FÜR	AUSFÜHRUNG	€
BO 5105041	Kartusche 310 ml	Halbschale	88,92
BO 5104900	Kartusche 310 ml	Offen	6,96

Fugenglätter-Sets



ART-NR.	MATERIAL- STÄRKE	AUSFÜHRUNG	€
BO 5166306	5 mm	QR-02 Radius duplex	9,72
BO 5166307	5 mm	QW-02 Winkel duplex	9,72

Messer | Glasschaber | Klingen



Auch passend für BO 5141000 ⑨

Auch passend für BO 3002007 ⑦

ART-NR.		€
① BO 3002000	Abbrechmesser Kunststoff	1,59
② BO 3002018	Abbrechklinge für BO 3002000 – 10 Stück	2,82
③ BO 5141300	Abbrechmesser Premium „Olfa“	10,14
④ BO 5141302	Abbrechklinge Premium Olfa Exel Black für BO 5141300 – 10 Stück	7,83
⑤ BO 3001901	Präzisionsschnittmesser	5,58
⑥ BO 3001902	Präzisionsschnittklinge für BO 3001901 – 100 Stück	25,14
⑦ BO 3002007	Glasschaber „Mini“	1,05
⑧ BO 5141001	Bügelklinge „Personna“ für BO 3002007 – 100 Stück	17,88
⑨ BO 5141000	Glasschaber Premium „Martor“	9,12
⑩ BO 5141012	Bügelklinge „Martor“ für BO 5141000 – 10 Stück	48,51
⑪ BO 5141200	Hochleistungsschaber „Olfa“	29,25
⑫ BO 5141201	Ersatzklingen für BO 5141200 Hochleistungsschaber „Olfa“	5,79
⑬ BO 3001004	Trapezklingen – 10 Stück	2,64



Korkstapelscheiben



Eckenschutz



ART-NR.	GLASDICKE	VERPACKUNGSINHALT	€
① BO 5105060	3–4 mm	100 Stück	4,56
② BO 5105061	5–6 mm	100 Stück	5,01
③ BO 5105062	8–10 mm	100 Stück	6,99
④ BO 5105070	3–4 mm	4.000 Stück	146,52
⑤ BO 5105071	5–6 mm	2.500 Stück	97,38
⑥ BO 5105072	8–10 mm	1.250 Stück	83,04
⑦ BO 5105073	11–12 mm	1.000 Stück	86,04

ART-NR.	GESAMTDICKE	VERPACKUNGSINHALT	€
① Korkstapelscheiben mit Haftschaum			
BO 5105150	4 mm	10.000 Stück auf Rolle	56,55
BO 5105151	4 mm	6.000 Stück lose	40,71
BO 5105160	5 mm	10.000 Stück auf Rolle	62,22
BO 5105161	5 mm	6.000 Stück lose	44,79
② Korkstapelscheiben selbstklebend			
BO 5105171	2 mm	25.000 Stück	147,42
BO 5105181	3 mm	17.500 Stück	112,17
BO 5105191	4 mm	12.500 Stück	102,57

Folien



BO 3901603
Wickel-Schutzfolie

BO 3901606
Handabroller für
Mini-Wickelschutzfolie

ART-NR.	BREITE	LÄNGE	€
BO 3901603	10 cm	150 m	25,26

Handabroller für Mini-Wickelschutzfolie			
BO 3901606			2,67

BO 3901804
Luftpolsterfolie
Dient zum Schutz von stoß- und bruchempfindlichen
Materialien. Glasscheiben und -objekte, Bilder, Spiegel
und vieles mehr wird sicher verpackt und transportiert.

ART-NR.	BREITE	LÄNGE
BO 3901804	150 cm	100 m

107,43 €



Kleben lohnt sich



Spezialreiniger

Der Spezialreiniger bereitet Oberflächen optimal zum Kleben und Versiegeln vor. Er entfettet und reinigt Glas, Metall, Keramik und Gummi.

Er ist ideal für die Vorreinigung beim UV-Kleben, bei Klebungen mit 2K-Silikon oder bei der Spiegelmontage. Klebstoffrückstände können ebenfalls entfernt werden.

17,64 €


ART-NR.	INHALT
BO 5107911	1 l

Pyrosil® Profi-Set

Das Pyrosil®-Verfahren ist eine spezielle Flammvorbehandlung für Glas- und Metalloberflächen. Es wird bei Klebungen verwendet, die hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind (z. B. Badezimmer, Dusche).

Außerdem kann das Verfahren zur Adhäsionsverbesserung bei schwierigen Oberflächen eingesetzt werden.

**TOP
ANGEBOT
338,94 €**



ART-NR.
BO 5209491

VERIFIX Winkelsauger Pro Set

Der Winkelsauger Pro ist bestens für Kanten-Klebungen im Vitrinen- und Möbelbau geeignet.

- Exakte Einstellung des Klebespalts möglich
- Extrem stabile Ausführung
- Geeignet für Glas-Glas Kantenklebungen
- Anschlagkralle für serielle Klebungen

BO 639.3

Die spezielle Anschlagkralle ermöglicht eine schnelle, exakte Positionierung des Saugers an jeder 45° Gehrungskante, unabhängig von der Glasdicke. In Verbindung mit dem Gehrungsanschlag BO 639.4 oder dem Glasklebetisch können nun endlich Gehrungen schnell und präzise zueinander positioniert werden.

TOP ANGEBOT



BO 639.3:
Nur verwendbar mit BO 639.4 oder Bohle Verifix® Glasklebetisch BO 5590000

ART-NR.	DURCHMESSER SAUGSCHEIBE	KANTEN-GEOMETRIE	WINKEL	INHALT	€
BO 639.1	110 mm	90°	90°	2 Stück	428,48
BO 639.3	110 mm	45°	90°	2 Stück	442,97
BO 639.4	120 mm	45°	90°	2 Stück	140,78

Verifix® Klemmhalter



ART-NR.	GLASDICKE
BO 636.0	3–10 mm

34,80 €

Verifix® Exzenteranschlag



ART-NR.	DURCHMESSER	VERSTELLBEREICH	€
BO 637.1	70 mm	6 mm	18,18
BO 637.2	47,5 mm	6 mm	17,43

Kleben lohnt sich

Verifix® Winkel- pumpensauger Set

Einfaches Positionieren von Glasscheiben in kürzester Zeit. Über lange Jahre bewährt sich der Winkelpumpensauger im Vitrinenbau.

Durch die einfache Handhabung lassen sich kleinere Glasobjekte in kürzester Zeit zusammenstellen. Perfekt bei der Verwendung von niedrigviskosen Klebstoffen.

TOP
ANGEBOT

310,01 €




ART-NR.	VERPACKUNGSMENGE
BO 638.9	2 Stück



Verifix® Winkelsauger klein 90° verstellbar

- Geeignet für Glas-Glas Kantenklebungen
- Geeignet für Glasscheiben mit einer Höhe bis 30 cm
- Stabile Ausführung
- Verstellbereich +/- 3 mm




102,72 €

ART-NR.	VERSTELLBEREICH
BO 633.10L	3 mm

UV-Klebstoffe

Mit speziell entwickelten Eigenschaften sind UV-härtende Klebstoffe anwendbar für die dauerhafte und stabile Verbindung verschiedenster Materialien wie z.B. Glas-Glas oder Glas-Metall geeignet.

Bohle hat zu diesem Zweck ein breites Spektrum an UV-Klebstoffen entwickelt und gilt im Bereich der Glasverklebung als Technologieführer.



Auch in weiteren Größen erhältlich

ART-NR.	INHALT	SPACER	HÄRTEMECHANISMUS	KLEBEVERBINDUNGEN	€
① Verifix® MV 760					
BO MV76010	100 g	Nein	UV-härtend	Glas-Metall-Klebung	51,75
BO MV76010S*	100 g	Ja	UV-härtend	Glas-Metall-Klebung	60,33
② Verifix® MV 760VIS					
BO MV76V10	100 g	Nein	UV-härtend, Lichthärtend	VSG-Metall-Klebung	58,95
③ Verifix® LV 740					
BO LV74010	100 g	Nein	UV-härtend	Glas-Glas-Kantenverklebung	52,44
④ Verifix® LV 740VIS					
BO LV74V10	100 g	Nein	UV-härtend, Lichthärtend	VSG-VSG Kantenverklebung	59,58

* Die dem Klebstoff beigefügten Spacer bewirken, dass die erforderliche Mindestschichtdicke des Klebstoffes eingehalten wird. Dadurch ist sichergestellt, dass auch beim Verkleben sehr schwerer Glasteile ausreichend Klebstoff zwischen den Fügeteilen vorhanden ist. Auch bei Flächenverklebungen erweist sich dies, je nach Fügeprozess, oft als Vorteil, um die Mindestschichtdicke zu erhalten. Die technischen Eigenschaften des Klebstoffes werden durch die Spacer nicht beeinträchtigt.

Kleben lohnt sich



Verifix® UVA-Star

UVA-Star Röhrenlampen sind ideal für die gleichmäßige Aushärtung von Kantenklebungen. Das spezielle Schutzrohr gewährleistet sicheres Arbeiten ohne gefährliche UV-B und UV-C Strahlung.

Die Lampen bieten ausreichende UV-Leistung bei geringem Stromverbrauch. Perfekt für den Vitrinen- und Möbelbau.



ART-NR.	NUTZLÄNGE	€
BO 5500380	500 mm	292,74
BO 5500385	1.110 mm	402,57

UVA-LED-Handstrahler

Geeignet für Klebungen von Metall mit Floatglas und ESG.

- Keine Schädigung der Klebung durch Überhitzung
- Stromsparend
- ON/ OFF und Dauerbetrieb möglich
- Einfacheres Handling ohne Vorschaltgerät
- Kurze Aushärtezeiten durch hohe Leistung



ART-NR.	LAMPENTYP	STRAHLUNGS-INTENSITÄT	WELLENLÄNGE	€
BO 5500358	LED	130 mW/cm ²	365 nm	1.971,00
BO 5500361	LED	300 mW/cm ²	405 nm	2.600,40



Verifix® UV-LED Lampe TwinLED

Kompakte Abmessungen mit hoher Leistung sorgen für schnelles Kleben. Der ausdauernde Akku erlaubt flexibles Arbeiten.

Ein Lampenwechsel entfällt durch zwei Hochleistungs-LED-Spots für UV-Licht und sichtbares Licht.

Scharniere und Beschläge im Vitrinen- oder Möbelbau können durch die TwinLED auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabel verklebt.

Die TwinLED wird nur bei der Verwendung angeschaltet, weil sie sofort die volle Leistung bringt. Aufwärm- und Abkühlphasen entfallen. Der integrierte Timer erleichtert es, Aushärtezeiten einzuhalten. Die Lampe kann zur einfachen Positionierung auf geeigneten Kamerastativen befestigt werden. So wird der Lichtkegel perfekt ausgerichtet.

- Akkubetrieben, dadurch keine Bindung an einen festen Arbeitsplatz
- Kurze Aushärtezeiten durch hohe Leistung
- Geeignet für alle Bohle UV-Klebstoffe
- Prozesssicherheit durch programmierbare Aushärtezeiten
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



**TOP
ANGEBOT**

606,65 €

ART-NR.	LAMPENTYP	STRAHLUNGSINTENSITÄT	WELLENLÄNGE
BO 5500355	LED	200 mW/cm ²	365 / 395 nm



Praxisorientierte Seminare für Ihr Unternehmen

Seit über 30 Jahren teilen wir unser Fachwissen und unsere Leidenschaft für den Werkstoff Glas mit Ihnen. Wir kennen alle Raffinessen der technischen Verarbeitungsmöglichkeiten und genau diese erlernen Sie in unseren Seminaren.

Wählen Sie Ihren Termin aus dem festen Programm oder sprechen Sie uns für maßgeschneiderte Seminare für Sie und Ihre Mitarbeiter an. Wir unterstützen Sie bei Ihrer ganz persönlichen Qualifikation.

Starker Bezug zur Praxis
Alle Erfahrungsstufen
Von Profis für Profis
Höchste Qualität macht einfach Spaß
Keine Werbeveranstaltung

