

All^{you}
need^{is}
Glass!

Wir haben die Glasbeschläge

Unsere Highlights

Glasgeländer · Innen- & Außenausbau · Bad & Dusche

In Sachen Glas haben wir uns einen ganz bestimmten Platz gesichert: den Ersten

Wir sind Europas führender Hersteller und Anbieter rund um den Werkstoff Glas. Dabei stehen wir nicht nur Glasbetrieben zur Seite, sondern auch dem Handwerk und dem Handel. Denn unser Portfolio umfasst die volle Bandbreite an erstklassigen Lösungen. Darunter Beschläge für Duschen und Schiebetüren, Geländersysteme, Produkte für den industriellen Glaszuschnitt, Handling-Geräte und Werkzeuge sowie Verarbeitungsmaterialien.

UNSERE PRODUKTWELT GLASBESCHLAG

Glas in Szene setzen gelingt mit hochwertigen Beschlägen. Unser umfangreiches Portfolio umfasst Lösungen für den Innen- und Außenausbau, das Bad und die Dusche sowie Glasgeländer. Ein Erfolgsfaktor: wir entwickeln und produzieren viele unserer Produkte am Stammsitz in Haan.



Glasgeländer

Willkommen in der Welt der Glasgeländer und Absturzsicherungen. Informieren Sie sich hier über Punkthalter, Ganzglasgeländer sowie französische Balkone. Bei allen Geländerprodukten von Bohle können Sie sich auf erstklassige Qualität, eine schnelle Montage, höchste Sicherheit und ein modernes Design verlassen.



Innen- & Außenausbau

Treten Sie ein und verschaffen Sie sich einen Eindruck der Innenausbau Lösungen von Bohle. Hier finden Sie hochwertige Beschläge für Dreh- und Schiebetüren, Trennwandsysteme und Verglasungen jeder Art. Für eine anspruchsvolle Inneneinrichtung setzen Sie auf Bohle Beschläge!



Bad & Dusche

Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio an Duschtürbeschlägen. Ganz gleich, ob Anschlag- oder Pendeltürbänder, Dusch-Schiebetüren oder das passende Zubehör. Das Bad Sortiment von Bohle hält die richtige Lösung für Sie bereit. Denn Badezimmer von gestern sind die Wellness-Oasen von morgen.

GLASGELÄNDER

Pfostensystem	4
Klemmbefestigungen	5
Bodenglasklemmen	6
Punkthalter	7
VetroMount®	8



INNEN- & AUSSENAUSBAU

FloorTrack - Terrassenverglasung	9
FrameTec Select 2.0 Multifunktionsprofil	10
Glasklemmprofil	11
Simonswerk® Biloba 8910/8915	12



BAD & DUSCHE

Juna® - Duschtürband weiß matt	13
Madrid FM & Arta FM	14
Vala FM	15
Duschtürbänder für die Sauna	16
Stabilisierungsstangen und Winkel	17



BOHLE SHOWER DESIGNER

18

SEMINARE

19



Beratung & Service



DE



AT

Seit unserer Gründung 1923 haben wir unschätzbare Know-how rund um den Werkstoff Glas entwickelt. Mit unseren internationalen Experten-Teams und lokalen Niederlassungen beraten wir Sie weltweit vor Ort, unterstützen Sie mit Ausschreibungstexten und Planungsunterlagen, ausführlicher Produktberatung sowie technischer Beratung z.B. bei Großprojekten.



Für Anliegen rund um das Beschlagsortiment wie Geländer, Duschen, Schiebetüren und vieles mehr.

@ beschlag@bohle.de

☎ 02129 5568 951

Für die Unterstützung bei der Projektplanung.

@ technik-beschlag@bohle.de

☎ 02129 5568 953

NEU

Wir haben
weder Pfosten
noch Mühen
gescheut!



Pfostensystem - Boden- & Seitenmontage



Jetzt NEU im Sortiment: Die Pfostensysteme von Bohle für Boden- oder Seitenmontage vereinen zeitloses Design mit maximaler Flexibilität. Erhältlich in V2A (AISI 304) für Innenbereiche oder V4A (AISI 316) für anspruchsvolle Außenanwendungen, garantieren sie Stabilität und Langlebigkeit. Vorgebohrte Vierkant-Pfosten ermöglichen eine einfache Montage, während passende Glasklemmen und Handläufe in drei Farben ein harmonisches Gesamtbild schaffen. Robust, dezent und stilvoll fügen sich die Systeme perfekt in jede Glaslösung ein.

- Maximale Flexibilität für Boden- und Seitenmontage
- Hochwertige Materialien für Innen- und Außenbereiche
- Vorgebohrte Pfosten und passende Klemmen für eine einfache Montage





Klemmbefestigungen

Klemmbefestigungen sind das unverzichtbare Bindeglied für Glasfüllungen in Edelstahlgeländern. Mit zahlreichen Varianten in Größe, Form und Farbe bietet Bohle ein umfangreiches Sortiment für jeden Geschmack und jede Einbausituation. Mit nur vier Klemmbefestigungen pro Scheibe sind Spannweiten von bis zu zwei Metern sowie Glasdicken von 6 - 21,52 mm realisierbar.

- Klemmbefestigung halbrund 50 × 40 mm: Eine beliebte Variante für viele Standardanwendungen, erhältlich in verschiedenen Materialien und Oberflächen.
- Klemmbefestigung halbrund 63 × 45 mm: Für höhere Belastungen und breitere Gläser.
- Klemmbefestigung eckig 45 × 45 mm: Mit geradlinigem Design für moderne Optik.
- Klemmbefestigung eckig 55 × 55 mm: Bietet zusätzliche Stabilität für anspruchsvolle Anwendungen.
- Klemmbefestigung eckig 70 × 55 mm: In schmaler und breiter Ausführung, für besonders dicke Gläser bis 21,52 mm.

Die separat erhältlichen Gummieinlagen bieten flexible Kombinationsmöglichkeiten von Klemmbefestigung und Glas. Durch verschiedene Rohranschlüsse können die Bohle Klemmbefestigungen an alle gängigen Geländerpfosten (Vierkanrohr, Rundrohr Ø 42,4 mm und Rundrohr Ø 48,3 mm) im Innen- sowie Außenbereich montiert werden.



NEU

Klemmheimliche Sortiments- Erweiterung



Bodenglasklemmen



Die Bodenglasklemmen von Bohle aus hochkorrosionsbeständigem Edelstahl Duplex 2205 sind besonders langlebig und widerstandsfähig, selbst in herausfordernden Umgebungen wie Küstenregionen, Poolbereichen oder Wellnessanlagen. Ihr zeitloses Design, abgestimmt auf Glasverbinder und Torlösungen, sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Perfekt für sichere Poolumrandungen oder als Glaszaunlösung: Erhältlich in drei Farben fügen sich die robusten Klemmen dezent in jede Architektur ein, bieten klare Linien, sichere Fixierung und moderne Eleganz.

Produkthighlights

- Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl Duplex 2205 für extreme Umgebungen
- Einheitliches Design, das perfekt zu den Glasverbindern und Torlösungen passt
- Robust, dezent, in drei Farben für eine sichere und elegante Fixierung





Punkthalter 360°



Die Punkthalter schaffen rahmenlose Verglasungen für Geländer, Fassaden oder Dächer und überzeugen durch Eleganz, Stabilität und Flexibilität. Die kleinen Alleskönner sind vielseitig anwendbar und setzen Glas elegant in Szene, während sie selbst optisch in den Hintergrund rücken. Die Punkthalter von Bohle bieten geprüfte Stabilität nach DIN EN 1991-1-1 und eine exakte Verarbeitung für sichere Glaslösungen.

Jetzt NEU im Sortiment: Die patentierten, innovativen Punkthalter mit 360° Einstellbarkeit der Glasscheibe perfekt für unebene Untergründe – einfach anzupassen für ein optimales Ergebnis. Zudem haben wir unser Sortiment um neue runde und eckige Punkthalter und Doppelpunkthalter mit Grundplatte erweitert. Diese stehen in den Farben Schwarz matt, Weiß matt und Edelstahl gebürstet zur Verfügung. Alle Punkthalter bestehen aus dem Werkstoff V4A (AISI 316) und sind somit perfekt für den Außeneinsatz geeignet.

- 360° Einstellbarkeit für perfekte Anpassung
- Wetterfestes V4A (AISI 316) und belastbare, nach DIN geprüfte Lösung für zuverlässige Ergebnisse
- Vielfältige Formen und Farben für jede Architektur



Schnell.
Einfach.
Sicher.



VetroMount® - Zeitersparnis bei der Montage




Einfacher geht es nicht: Mit dem Glasgeländersystem VetroMount® sparen Sie Zeit! Denn für den Sicherungsmechanismus müssen Sie keinerlei Einzelteile zusammenfügen. Legen Sie die komplett vormontierten Glaslagereinheiten einfach in das Profil und setzen Sie die Glasscheibe darin ein. Während Sie für die Bodenprofile in der Regel nur alle 400 mm eine einfache Betonschraube zur Befestigung benötigen, basiert die Glasfixierung auf dem genialen, innovativen Klemmprinzip und ist kinderleicht umgesetzt.

Produkthighlights

- Zeitersparnis dank vorgebohrter Profile und wenigen Befestigungspunkten
- Patentierte Glasbefestigung in drei schnellen Schritten
- Stufenlose Ausrichtung der Glasscheiben
- Einbau von der absturzabgewandten Seite
- Schnelle Demontage der gesamten Scheibe mit gewöhnlichem Schraubendreher




Profile auf Wunsch nach der RAL-Farbskala.
Bitte schreiben Sie uns an:
beschlag@bohle.de



Schritt 1 - Fixieren



Schritt 2 - Ausrichten



Schritt 3 - Verankern



FloorTrack - Terrassenverglasung



Das Gefühl draußen zu sein – ohne draußen zu sein. Wie das gelingt? Mit dem bodengeführten Schiebetürsystem von Bohle. Ob für den privaten Sommergarten oder einer praktischen Terrassenabgrenzung in der Gastronomie: Mit FloorTrack schaffen Sie eine mobile und transparente Trennwand, die Außenbereiche elegant voneinander trennt.

Produkthighlights

- Installation mit eingelassener oder aufgesetzter Bodenschiene
- 3-5 Schiebelelemente möglich
- Gesamtbreiten von über 10 m realisierbar dank Verbindungselementen
- 3 Oberflächen verfügbar: Weiß (RAL 9010), Anthrazitgrau (RAL 7016) und Alufarbig eloxiert
- Perfekte Ausrichtung dank Höhenverstellbarkeit

Für die Unterstützung bei der Projektplanung.

📧 technik-beschlag@bohle.de

☎ 02129 5568 953



Profile auf Wunsch nach der RAL-Farbskala.
Bitte schreiben Sie uns an:
beschlag@bohle.de

**Flexibler Einsatz
über 10 m**



NEU



FrameTec® Select 2.0 Multifunktionsprofil



Das innovative Multifunktionsprofil ermöglicht den Verbau von FrameTec Select 2.0 Anlagen um 90 Grad in alle Richtungen – sowohl nach links als auch nach rechts.

Produkthighlights

- FrameTec Select 2.0 Anlagen im 90°-Verbau in alle Richtungen möglich
- Nutzung als Endprofil für ein gezieltes Stoppen einer Anlage im Raum
- Flexible Anbindung an Verglasungs- und Zargenprofile und damit optische Einheitlichkeit
- Einstellbarkeit von der Vorderseite
- Anlagenführung in bis zu vier Richtungen gleichzeitig

Verkürzte Lieferzeiten
für farbige Profile


RAL
PULVERBESCHICHTET

Profile auf Wunsch nach der RAL-Farbskala. Bitte schreiben Sie uns an: beschlag@bohle.de



ift-ZERTIFIZIERT

FrameTec Select 2.0 ist durch das ift Rosenheim nach DIN 4109 geprüft worden.





Glas-Klemmprofil



Das Glas-Klemmprofil von Bohle steht für hochwertige Technik, schlankes Design und ein überzeugendes Preis Leistungs Verhältnis. Das System basiert auf bewährter Markttechnik und erweitert das Sortiment um eine etablierte Profil Lösung für den Innenausbau und den Duschbereich. Konsequenterweise optimiert für die Praxis bietet das Glas-Klemmprofil flexible Glasstärken, attraktive Oberflächen und ein montagefreundliches Design. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Lösung, die hohe Sicherheit, komfortablen Einbau und kompromisslose Qualität in Funktion und Verarbeitung vereint.

Produkthighlights

- Glasstärken: ESG & VSG von 8–15 mm (inkl. 13,52 mm)
- Längen Grundprofil: 5.000 mm 2.500 mm (ideal für Duschen)
- Vorkonfektionierte Klemmbackensets
- Vorgebohrte Profile & Klemmbacken
- Vorbeklebte Glaseinlagen
- Filigrane Optik – bewährtes Design



Grundprofil anbringen



Klemmbacken fixieren



Abdeckprofile aufklicken



Simonswerk® Biloba 8910/8915




Das Original für Pendel- und Anschlagtüren: Stilvolle Optik, hochwertige Verarbeitung, erstklassige Funktionalität! Die hydraulischen Pendeltürbänder begeistern durch harmonisches Design, unsichtbare Verschraubungen und sind auf 500.000 Schließzyklen nach DIN EN 1154 getestet.

Produkthighlights

- Für Pendel- und Anschlagtüren geeignet
- Geprüft auf 500.000 Schließzyklen (DIN EN 1154)
- Keine sichtbaren Verschraubungen
- Für schwere Türen und hohe Beanspruchung ausgelegt
- Nulllage stufenlos ohne Begrenzung einstellbar





Juna® - Duschtürband weiß matt



Minimalistisch. Dezent. Und trotzdem ein Hingucker. Weiße Beschläge harmonisieren besonders schön in Badezimmern, die mit wenigen und klaren Farben auskommen. Weiße Beschläge können auf farbigen Untergründen ein Hingucker sein und sich gleichzeitig in klassisch weißen Räumen zurücknehmen. Auch für den skandinavischen Einrichtungsstil sind sie nicht mehr wegzudenken.


Produkthighlights

- Tragkraft: 50 kg
- Türgröße: max. 1 x 2,25 m
- Glasstärken: 6, 8 und 10 mm
- Verdeckte Abdeckkappen mit gebrauchsmustergeschützter Stecktechnik
- Einstellbare Nulllage
- Geprüft mit 100.000 Zyklen
- Selbstschließend ab ca. 20°
- Materialien: Edelstahl, Messing

Passendes weißes U-Profil
20 x 15 mm

NEU

Die U-Profile sind auch in allen anderen Juna-Farben erhältlich.



Juna® ist durch das ift Rosenheim nach DIN EN 14428:2005-02, Abschnitt 5.5 geprüft worden.



Madrid FM* & Arta FM* - Duschtürbänder



Die Bänder verfügen über eine flächenbündige, einstellbare Glasbefestigung, die eine einfache Reinigung des Glases ermöglicht. Sämtliche Verschraubungen am Band sind verdeckt, sodass nichts die hochwertige Optik stört. Das Design ist klassisch eckig und damit zeitlos. Die Dichtprofile können durch das Band geführt werden. Zur Montage werden keine Glasausschnitte, sondern lediglich Glassenkböhrungen benötigt.

Produkthighlights Madrid FM

- Verdeckt liegende Schrauben
- Nur Glassenkböhrungen erforderlich
- Duschtürdichtungen können durch das Band geführt werden
- Flächenbündige Montage

Produkthighlights Arta FM

- Duschtürdichtungen können durch das Band geführt werden
- Stufenlose Nulllageneinstellung
- Hebe-Senk Mechanismus mit 5 mm Hubhöhe
- Nur Glassenkböhrungen erforderlich



*FM = flächenbündige Montage



Vala FM* - Duschtürband


Das flächenbündige Duschtürband Vala FM vereint mehrere Funktionen in einem Band: Pendeltür, integrierte Hebe-Senk-Mechanik und DIN-richtungsunabhängige Montage. Bei einer Tragkraft von bis zu 40 kg lassen sich Duschtüren bis 2,25 m Höhe und bis zu 1 m Breite zuverlässig realisieren. Die patentierte Konstruktion ermöglicht den Einsatz als DIN links und rechts – ganz ohne Umbau. Trotz integrierter Hebe-Senk-Funktion bleibt das Duschtürband damit besonders flexibel in der Montage.

Produkthighlights

- Flächenbündige Montage
- DIN links / rechts verwendbar
- stufenlos einstellbare Nulllage
- Hebe- Senkmechanismus mit 5 mm Hubhöhe
- Verdeckt liegende Schrauben

DIN LINKS
AUSWÄRTSMONTAGE

DIN RECHTS
AUSWÄRTSMONTAGE



DIN LINKS
EINWÄRTSMONTAGE

DIN RECHTS
EINWÄRTSMONTAGE

*FM = flächenbündige Montage



Duschtürbänder für die Sauna



Wer frühzeitig plant, schafft die Grundlage für stark frequentierte Sauna- und Wellnessbereiche in der kühleren Jahreszeit. Gerade beim Neubau oder der Modernisierung sind langlebige und zuverlässige Beschläge entscheidend, um den hohen Anforderungen in feuchtwarmen Umgebungen dauerhaft gerecht zu werden.

Mit Juna® bieten wir die passende Lösung für professionelle Sauna-Anwendungen. Ergänzend eignen sich auch die Serien Madrid und Santos optimal für den Einsatz bei hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsbelastungen und überzeugen durch ihre robuste, beständige Ausführung – ideal für Saunaprojekte, die auf die Herbst- und Wintersaison ausgerichtet sind.



DTB Juna®



DTB's Madrid & Santos



Knöpfe und Griffe



Stabilisierungsstangen und Winkel



Unsere Stabilisierungsstangen sorgen für maximale Stabilität bei Glasduschen und überzeugen durch hohe Flexibilität. Sie sind individuell kürzbar, flexibel ausrichtbar und lassen sich ohne Glasbearbeitung montieren. Sowohl der Wand- als auch der Glasanschluss sind im Winkel frei verstellbar. Mit dem Dreiecksverbinder lassen sich 90° Abzweigungen herstellen, sodass beispielsweise zwei feste Seitenteile mit nur einer Stange gehalten werden können.

Für schmale Glasseitenteile eignet sich der neue Stabilisierungswinkel, der ohne Glasbearbeitung auf die obere Glaskante geklemmt wird und die Funktion einer Stabilisierungsstange übernimmt. Die Wandbefestigung ist winkelverstellbar, die Ausführung besteht aus massivem Messing, die Schrauben liegen verdeckt, und die Winkel sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Unsere Stangen, Verbinder und Winkel fügen sich dezent in jedes Badkonzept ein und bieten elegante, flexible Lösungen für Duschen jeder Größe.



Stabilisierungswinkel, Glas-Wand, Glas-Glas / Schwarz, Chrom, Edelstahl

Wenn „Standard“ keine Option ist

Bohle Shower Designer



Mit dem Bohle Shower Designer lassen sich Duschen individuell planen, ohne spezielle Software oder aufwendige Programme. Mit wenigen Klicks entstehen realistische 3D-Ansichten, vollständige Bohle Materiallisten und maßgenaue Zeichnungen. So wird aus einer groben Idee Schritt für Schritt ein detaillierter Entwurf, der sich dank der direkten Angebotserstellung weiterverwenden lässt.

Produkthighlights

- **Einfach & Intuitiv**
Durch die interaktive 3D-Ansicht wird die Planung anschaulich
- **Flexibel & Individuell**
Besonderheiten oder außergewöhnliche Maße können direkt eingeplant werden
- **Daten & Dokumente**
Alle relevanten Daten – von DXF-Dateien über Glaszeichnungen bis hin zu Montagehinweisen – werden automatisch erstellt.
- **Mobil & Webbasiert**
Keine Installation und ständige Updates notwendig.





Praxisnahe Seminare - Wir machen Sie zum Experten



Seit über 30 Jahren teilen wir unser Fachwissen und unsere Leidenschaft für den Werkstoff Glas mit Ihnen. Wir kennen alle Raffines-
sen der technischen Verarbeitungsmöglichkeiten und genau diese erlernen Sie in unseren Seminaren. Wählen Sie Ihren Termin aus
dem festen Programm oder sprechen Sie uns für maßgeschneiderte Seminare für Sie und Ihr Team an. Wir unterstützen Sie bei Ihrer
ganz persönlichen Qualifikation.

Man lernt nicht aus. Egal, ob Sie Ihr Wissen auffrischen oder neue Mitarbeitende schulen wollen: Unsere Seminare bieten eine per-
fekte Mischung aus Theorie und Praxis. Dafür kommen wir gerne zu Ihnen ins Haus.

- Verschiedene Fachthemen: von Glasschneiden über Glaskleben bis zur Beschlagsmontage
- In-House Seminare mit hohem Praxisanteil
- Seminarinhalt auf Ihren Bedarf zugeschnitten

Bohle  **Campus**

Für Seminare in Österreich wenden Sie sich an info@bohle.at





All you need is
Glass!



Deutschland

Bohle AG
Dieselstr. 10
42781 Haan

 beschlag@bohle.de
 02129 5568-951

Österreich

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

 info@bohle.at
 +43 1 804 4853-0

www.bohle.com