

Vetropol

Revidert: 04.05.2026

Produktkode: BO5002911

Side 1 av 5

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Vetropol

Andre handelsnavn

BO5002910, 500 ml

BO5002911, 20 kg

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Polermiddel

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskap:	BOHLE AG	
Gate:	Dieselstr. 10	
Sted:	D-42781 Haan	
Telefon:	+49 2129 5568-0	Telefax: +49 2129 5568-282
E-post:	info@bohle.de	
Utsteder:	Dr. Martin Schade	Telefon: +49 2129 5568-300
E-post:	MSDS@bohle.de	
Internet:	www.bohle.com	
Opplysningsgivende område:	Chemie	

1.4. Nødtelefonnummer: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produktet er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Merkingselementer**Risikobestemmende komponent(er) for etikettering**

Blandingen er klassifisert som ikke farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2. Stoffblandinger****Kjemisk karakteristikk**

Vannholdig oppløsning, Polyol

Relevante bestanddeler

ingen (ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH))

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

Ved hudkontakt

Vask med mye vann/sepe.

Ved øyekontakt

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Vetropol

Revidert: 04.05.2026

Produktkode: BO5002911

Side 2 av 5

Ved svelging

Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler****Egnet slukkemiddel**Karbondioksid (CO₂), Slukningspulver, Vannsprutestråle, alkoholbestandig skum**Uegnet slukkemiddel**

Full vannstråle

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing****Andre opplysninger**

La det suge opp i et inert absorberende materiale. Bruk mekanisk håndteringsutstyr.
Etter rengjøring, spyl bort rester med vann.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Ingen under vanlig bearbeidelse.
La vær å spise, drikke eller røke under bruk.
Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

Råd om allmenn yrkeshygiene

Se avsnitt 7. Det kreves ingen tiltak utover dette.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**Informasjon om lagring i fellesrom**

ingen begrensning

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

Beskytt mot frost, varme og sollys

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**8.1. Kontrollparametrer****Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren**

CAS-nr.	Stoffnavn	ppm	mg/m ³	fiber/cm ³	Kategori	Kilde
1344-28-1	Aluminiumoksid	-	10		Gjennomsnittsv.	

8.2. Eksponeringskontroll**Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**Vern av øyne/ansikt**

Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

Håndvern

Kreves ikke

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Vetropol

Revidert: 04.05.2026

Produktkode: BO5002911

Side 3 av 5

Hudvern

Kreves ikke

Andedrettsvern

Kreves ikke

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Aggregattilstand:	Flytende
Farge:	hvit
Lukt:	luktfri
Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde:	100 °C
Nedre eksplosjonsgrense:	ikke anvendelig
Øvre eksplosjonsgrense:	ikke anvendelig
Flammepunkt:	ikke anvendelig
pH-verdi (ved 20 °C):	9
Damptrykk: (ved 20 °C)	23 hPa
Tetthet (ved 20 °C):	1,35 g/cm ³

9.2. Andre opplysninger**Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**Eksplosive egenskaper
ingenOksiderende egenskaper
Ikke-oksiderende.**Andre sikkerhetskjennetegn**

Løsemiddelinhold:	0%
Faststoffinnhold:	35%
Dynamisk viskositet: (ved 20 °C)	70 mPa·s

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4. Forhold som skal unngås

Må ikke blandes med syrer.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som bør unngås: syrer

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****ATEmix beregnet**

ATE (gjennom munnen) > 2000 mg/kg; ATE (gjennom huden) > 2000 mg/kg; ATE (ved innånding damp) > 20 mg/l; ATE (ved innånding støv/tåke) > 5 mg/l

11.2. Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Vetropol

Revidert: 04.05.2026

Produktkode: BO5002911

Side 4 av 5

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7. Andre skadevirkninger

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 13: Sluttbehandling
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandling

I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter

101114 Avfall fra varmebehandlingsprosesser; Avfall fra produksjon av glass og glassprodukter; Annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10 11 13

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester

101114 Avfall fra varmebehandlingsprosesser; Avfall fra produksjon av glass og glassprodukter; Annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10 11 13

Europeisk avfallskatalog - Forurensset emballasje

150102 Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder; Emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); Emballasje av plast

Forurensset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes.
Vann (med rengjøringsmiddel)

AVSNITT 14: Transportopplysninger
Land transport (ADR/RID)
14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. FN-forsendelsesnavn:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Skipstransport innenlands (ADN)
14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. FN-forsendelsesnavn:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Sjøtransport (IMDG)
14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. FN-forsendelsesnavn:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. FN-forsendelsesnavn:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIG:

Nei

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter

Begrensning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Punkt 75

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Vetropol

Revidert: 04.05.2026

Produktkode: BO5002911

Side 5 av 5

Direktiv 2004/42/EF om VOC i
malinger og lakker:

0%

Nasjonal forskrifter

Vannfare-klasse (D):

1 - svakt farlig for vann

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2.

(All data for de relevante bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)