

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Verifix 2K siliconico P B**

Revisione: 20.07.2026

N. del materiale: BO5500510B

Pagina 1 di 5

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Verifix 2K siliconico P B

**Ulteriori nome commerciale**

part of

BO 5500510, 1 kg

BO 5500513, 5 kg

BO 5500516, 50 kg

Gruppo del materiale: Zwischenprodukt

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza/della miscela**

adesivo

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

|                            |                   |                             |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Ditta:                     | BOHLE AG          |                             |
| Indirizzo:                 | Dieselstr. 10     |                             |
| Città:                     | D-42781 Haan      |                             |
| Telefono:                  | +49 2129 5568-0   | Telefax: +49 2129 5568-282  |
| E-mail:                    | info@bohle.de     |                             |
| Persona da contattare:     | Dr. Martin Schade | Telefono: +49 2129 5568-300 |
| E-mail:                    | MSDS@bohle.de     |                             |
| Internet:                  | www.bohle.com     |                             |
| Dipartimento responsabile: | Chemie            |                             |

**1.4. Numero telefonico di** Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 6132-84463**emergenza:** Centro Antiveleni +39 6 3054343**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Questa miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Componenti pericolosi da segnalare in etichetta**

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

**Indicazioni di pericolo**

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscele****Caratterizzazione chimica**

VINYL DIMETHICONE

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Verifix 2K siliconico P B**

Revisione: 20.07.2026

N. del materiale: BO5500510B

Pagina 2 di 5

**Ingredienti rilevanti**

| N. CAS    | Nome chimico                                             |           |          | Quantità |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
|           | N. CE                                                    | N. indice | N. REACH |          |
|           | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)          |           |          |          |
| 2554-06-5 | 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane |           |          | < 1 %    |
|           | 219-863-1                                                |           |          |          |
|           | Repr. 1A; H360Fd                                         |           |          |          |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**Ulteriori dati**

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**
**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Informazioni generali**

Non è richiesta alcuna misura speciale.

**In seguito a contatto con gli occhi**

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

**In seguito ad ingestione**

Sciacquare la bocca.

**SEZIONE 5: misure di lotta antincendio**
**5.1. Mezzi di estinzione**
**Mezzi di estinzione idonei**

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>), Estintore a polvere, Irrorazione con acqua

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**
**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**
**Altre informazioni**

Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**
**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**
**Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Nessuna durante la normale lavorazione.

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

**Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

nessuna restrizione

**Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Verifix 2K siliconico P B**

Revisione: 20.07.2026

N. del materiale: BO5500510B

Pagina 3 di 5

**SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****Altre informazioni sugli valori limite**

Sinora non sono stati stabiliti valori limite a livello nazionale.

**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli tecnici idonei**

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Protezioni per occhi/volto**

Non richiesto

**Protezione delle mani**

Non richiesto

**Protezione della pelle**

Non richiesto

**Protezione respiratoria**

Non richiesto

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                          |          |                 |
|--------------------------|----------|-----------------|
| Stato fisico:            | liquido  |                 |
| Colore:                  | incolore |                 |
| Odore:                   | inodore  |                 |
| Punto di infiammabilità: |          | >130 °C         |
| Valore pH:               |          | non applicabile |
| Densità (a 20 °C):       |          | 1,02 g/cm³      |

**9.2. Altre informazioni****Altre caratteristiche di sicurezza**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Viscosità / dinamico:<br>(a 20 °C) | 3000-6000 mPa·s |
|------------------------------------|-----------------|

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****ATEmix calcolato**

ATE (orale) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cutanea) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inalazione vapore) &gt; 20 mg/l; ATE (inalazione polvere/nebbia) &gt; 5 mg/l

**11.2. Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

L'informazione non è disponibile.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Verifix 2K siliconico P B**

Revisione: 20.07.2026

N. del materiale: BO5500510B

Pagina 4 di 5

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**12.7. Altri effetti avversi**

L'informazione non è disponibile.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni sull'eliminazione**

Conformemente ai regolamenti locali e nazionali.

**Codice Europeo Rifiuti del prodotto**

070217 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

**Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto**

070217 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporti/Dati ulteriori**

Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione UE**

Direttiva 2004/42/CE di COV da 0%  
pitture e vernici:

**Regolamentazione nazionale**

Classe di pericolo per le acque (D): 1 - leggermente inquinante per l'acqua

**SEZIONE 16: altre informazioni****Modifiche**

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 2, 11.

**Abbreviazioni ed acronimi**

Repr. 1A: Tossicità per la riproduzione, categoria di pericolo 1A

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**Ulteriori dati**

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.

Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Verifix 2K siliconico P B**

Revisione: 20.07.2026

N. del materiale: BO5500510B

Pagina 5 di 5

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti rilevanti sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*